


Lista de precios 2019/06



marantz
PROFESSIONAL

DENON
PROFESSIONAL

SISTEMA INALÁMBRICO ENG

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>MARANTZ PMD-750</p> <p>Sistema inalámbrico portátil completo en 2.4GHz. Diseño compacto e innovador. Incluye PMD-750R receptor para montaje en zapata de cámara DSLR y PMD-750T transmisor de petaca con clip de sujeción robusto. El receptor puede parearse con dos transmisores. El sistema incluye micrófono lavalier, dos tipos de antiviento, y cable de salida de receptor. Interface de usuario sencillo y fácil de usar. Conectores mini-XLR 4-pin de entrada y salida. Funciona con (2) pilas AA</p> <p>Código de producto: DBM564</p>	<p>410,00</p>	

VIDEO STREAMING

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>MARANTZ AVS</p> <p>Sistema de captura AVV todo en uno. para video broadcast. Webcam Full HD con compresión de video H.264 integrada. Micrófono condensador USB de superficie de alta calidad (48kHz/16-bit) integrado en la base. Anillo de iluminación LED regulable / luz día con filtros de luz fría, cálida y difusa. Conexión USB-C con ordenador para alta velocidad y baja latencia. Hub USB interno. Amplificador de auriculares</p> <p>Código de producto: DBM561</p>	<p>200,00</p>	
	 <p>MARANTZ TURRET</p> <p>Sistema para video broadcast. Incluye webcam full HD con compresión de video H.264. Micrófono USB de condensador de alta calidad 48kHz/16-bit con filtr antipop. Anillo de iluminación LED (con ajuste de intensidad y filtro de luz cálida o fría). Ideal para aplicaciones de estreaming, broadcasting, podcasting, vlogging, Skype, etc... Conexión USB-C a ordenador para captura de alta velocidad y baja latencia. Hub USB interno con 2 puertos USB 3.0. Amplificador de auriculares integrado.</p> <p>Código de producto: DBM548</p>	<p>280,00</p>

MONITORES AUTOAMPLIFICADOS

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>DENON DN-508SA</p> <p>Monitor autoamplificado de tres vías. Altavoz de graves de 8" de Kevlar reforzado. Altavoz de medios de 5,25" de Kevlar reforzado. Tweeter de 1". Respuesta en frecuencia: 38Hz - 22 KHz. Amplificación: LF-150W. MF-35W y HF-35W. Control integrado de proximidad de 3 posiciones, para adaptar la respuesta cuando se monte junto a una pared. Crossover seleccionable.</p> <p>Código de producto: DBM480</p>	<p>400,00</p>	

ALTAVOCES PORTÁTILES

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>DENON LECTERN ACTIVE</p> <p>Atril con sistema de altavoces de dos vías autoamplificados integrado (100W RMS). Incluye micrófono de flexo con conexión XLR. Entradas adicionales RCA y minijack. Controles de volumen individuales. (CH 1 y AUX). Salida de línea XLR. USB en parte superior para conectar una lámpara, y otra toma USB en pie para carga de dispositivos. Enchufe en parte inferior del pie. Dimensiones: 63,1 x 38,1 x 1194,8 cm. Peso: 19,96 Kg.</p> <p>Código de producto: DBM524</p>	<p>468,00</p>	

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>DENON AUDIO COMMANDER</p> <p>Altavoz autoamplificado portátil con batería. 200W. Altavoz activo de dos vías (woofer 12" + driver com- presión 1"). Alimentación AC o batería. Ruedas y asa telescópica para transporte. Incluye dos micrófonos inalámbricos, uno de mano y uno de petaca micrófono de diadema. Bluetooth 4,0 (TWS). Reproduce desde SD/USB, entradas de micrófono o reproductores portátiles. Cajón para guardar micrófonos, transmisor y cables. 2 entradas mic/line en combo XLR/Jack. Salida de línea en jack para unir más unidades. Entradas auxiliares en minijack y RCA. EQ de 3 bandas. Funda resistente al agua incluida.</p> <p>Código de producto: DBM558</p>		680,00
 <p>DENON COMMANDER SPORT</p> <p>Altavoz autoamplificado portátil con batería. Altavoz activo de dos vías (woofer 8" + driver com- presión 1"). Resistente al agua IPX4 (diseño de caja sellada). Alimentación AC o batería. Ruedas y asa telescópica para transporte. Incluye transmisor inalámbrico de mano. Bluetooth 4,0. Entradas y salidas protegidas con cubiertas de goma. EQ de 3 bandas. Entrada mic/line en combo XLR/Jack. Salida de línea en jack para unir más unidades. Entrada auxiliar en minijack. Puerto USB para reproducción de audio y carga de dispositivos.</p> <p>Código de producto: DBM557</p>		468,00

ACCESORIOS SISTEMAS PORTÁTILES

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>DENON FITNESS PACK</p> <p>Pack de expansión para los sistemas de PA portátil Audio Commander y Commander Sport. Transmisor de petaca UHF (584-608 MHz) resistente al agua. Micrófono de diadema resistente al agua con cápsula de cancelación de ruido. Respuesta en frecuencia 200Hz – 16kHz. Conector 4-pin con bloqueo. Diseño para aplicaciones de fitness resistente a sudor.</p> <p>Código de producto: DBM570</p>		215,00
 <p>DENON ENVOI HL TRANSMITTER</p> <p>Transmisor de petaca adicional que incluye micrófono de diadema y micrófono de corbata. Hasta 8 horas de uso con un set de pilas AA. Se para fácilmente con el receptor inalámbrico ENVOI. Uso con el receptor de ENVOI o con un segundo receptor (ENVOI RECEIVER 2). NO INCLUYE RECEPTOR.</p> <p>Código de producto: DBM523</p>		135,00
 <p>DENON ENVOI MIC</p> <p>Transmisor de mano adicional para uso con el receptor de ENVOI o con un segundo receptor (ENVOI RECEIVER 2). NO INCLUYE RECEPTOR. Se para fácilmente con el receptor inalámbrico ENVOI.</p> <p>Código de producto: DBM522</p>		116,00
 <p>DENON ENVOI COVER</p> <p>Funda protectora y de transporte para ENVOI</p> <p>Código de producto: DBM521</p>		50,00

ALTAVOCES INSTALACIÓN

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>DENON DN-205IO</p> <p>Altavoz de superficie para interior y exterior. Woofer de 6,5". Tweeter de 1". Funcionamiento en 70V/100V/8 ohm. Potencia: 50W RMS. Ajustes de transformador 100V: 20W y 40W. Resistente a intemperie para uso en exterior. Rejilla y caja en color blanco pintable. Soporte de montaje en pared ajustable incluido.</p> <p>Código de producto:</p>	<p>250,00</p>	
 <p>DENON DN-F65S (PAREJA)</p> <p>Altavoz de empotrar en techo. Woofer de 6,5". Tweeter de 1/2". Potencia: 10W RMS. Transformador 70/100V incluido. Sin caja trasera. Accesorios de montaje rápido.</p> <p>Código de producto:</p>	<p>100,00</p>	
 <p>DENON DN-106S</p> <p>Altavoz de empotrar en techo. Woofer de alta excursión de 6,5". Tweeter de gran dispersión de 20mm. Potencia: 60W RMS. Transformador 70/100V incluido. Caja trasera metálica. Respuesta en frecuencia: 57Hz-20 KHz. Accesorios de montaje incluidos. Cumple norma EN54-24.</p> <p>Código de producto:</p>	<p>140,00</p>	
 <p>DENON DN-108LF</p> <p>Subwoofer de empotrar en techo. Altavoz de 8". Potencia: 80W RMS. Transformador 70/100V incluido. Caja trasera metálica. Accesorios de montaje incluidos. Cumple norma EN54-24.</p> <p>Código de producto:</p>	<p>170,00</p>	

REPRODUCTOR DVD

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>MARANTZ PMD-500D</p> <p>Reproductor profesional de DVD, SD/SDHC Y USB. Salida de video en HDMI, componentes y vídeo compuesto. Salida de audio balanceada y desbalanceada. Reproducción de archivos desde SD/SDHC y USB. Modo de ocultación de OSD. Control RS-232C. Funciones de bloqueo de panel frontal e IR</p> <p>Código de producto: DBM503</p>	<p>225,00</p>	

REPRODUCTOR BLU-RAY

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>DENON DN-500BD MKII</p> <p>Reproductor profesional de Blu-Ray. Controlable con mando incluido, RS-232c o IP. Soporta prácticamente todos los formatos de disco Blu-Ray, DVD y CD de audio. Modo de ocultación de menús en pantalla. Salidas de audio 7.1 independientes. Puerto USB y SDen panel frontal para reproducción de imágenes y archivos de audio. Salida digital coaxial y analógica balanceada en XLR. 1U de rack con orejas desmontables.</p> <p>Código de producto: DBM531</p>	<p>374,00</p>	

SOLUCIONES DE AUDIO PARA INSTALACIÓN

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	DENON DN-200AZB Receptor de audio Bluetooth, con amplificador de 20W (4 ohm, 70/100V).Rango de recepción hasta 30 metros. Salidas de audio en Euroblock. Antenas extraíbles. Código de producto: DBM533	120,00
	DENON DN-202WR Receptor de audio inalámbrico. Uso en conjunto con el DN-202WT. Recibe audio desde un trnsmisor situada hasta 30 metros. Pueden usarse múltiples DN-202WRs en el mismo sistema. Salidas de audio en XLR y Jack 1/4". Antenas exteriores articuladas. Código de producto: DBM449	110,00
	DENON DN-202WT Transmisor de audio inalámbrico. Uso en conjunto con uno o varios DN-202WRs. Transmite audio a receptores situados hasta 30 metros. Entradas de audio en XLR y Jack 1/4". Antenas exteriores articuladas. Código de producto: DBM451	150,00
	DENON DN-200WS Streamer de audio Wi-Fi. Permite añadir la funcionalidad de AirPlay y DLNA a cualquier sistema de audio. Soporta archivos MP3, AAC, FLAC, WAV, APE, WMA, etc. Soporta resolución de audio hasta 24 bit - 192 KHz. Velocidad de transmisión de hasta 28Mbps para tener audio clro y estable. Salidas de audio en XLR y jack 1/4". Código de producto: DBM448	178,00
	DENON DN-200BR Receptor de Bluetooth. Añada la funcionalidad de recepción Bluetooth a cualquier sistema de audio. Salidas de audio balanceadas XLR y Jack. Rango de recepción de hasta 33m. Código de producto: DBM469	110,00
	DENON DN-271HE Extractor de audio 7.1 desde HDMI. Separa la señal de audio del contenido digital codificado. Entrada de audio HDMI y óptica. Salidas a nivel de línea en conectores Euroblock. Soporta frecuencias de muestreo de audio HDMI y óptica hasta 192kHz. Preparado para 4K2; trabaja con la actual generación de señales UHD. Conmutación entre 7.1 LPCM, Bitstream, y TV (externa). Código de producto: DBM477	290,00

MEZCLADORES / AMPLIFICADORES

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
	DENON DN-306X Mezclador formato rack 1U. 6 entradas micro/línea (XLR/Jack). Salida estéreo balanceada XLR. Alimentación phantom individual. Prioridad en Mic 1. Controles de nivel individual y master. Código de producto: DBM520	150,00
	DENON DN-312X Mezclador formato rack 1U. 6 entradas micro/línea (XLR) y 3 entradas de línea estéreo (RCA). Salidas balanceadas XLR. Salida mono en jack. Alimentación phantom para entradas de micrófono. Alimentación AC o 24V. Prioridad en Mic 1. Controles de nivel individual y master. Código de producto: DBM488	175,00

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
	Euros (€)
 <p>DENON DN-508MXA</p> <p>Mezclador zonal con amplificación. 6 entradas micro/línea. 4 entradas de línea estéreo. 1 entra aux en panel frontal y trasero. 8 salidas de zona. Amplificación para 4 zonas en baja impedancia (4-8 ohm) o 2 zonas en 70V/100V. Controlable remotamente usando TCP/IP, RS-232 y RS-422. EQ de 3 bandas para cada entrada. EQ 5 bandas para cada salida. Delay y proceso de dinámica para cada salida de zona.</p> <p>Código de producto: DBM497</p>	1.090,00

AMPLIFICADORES

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
	Euros (€)
 <p>DENON DN-474A</p> <p>Amplificador de 4 canales dual. Potencia: 2 canales de 150W en baja impedancia y 2 canales de 120W en línea de 70V/100V. Control de volumen individual por zona en panel frontal.</p> <p>Código de producto: DBM559</p>	374,00
 <p>DENON DN-470A</p> <p>Amplificador de 4 canales. Potencia: 120W/canal a línea de 70V/100V. Control de volumen individual por zona en panel frontal.</p> <p>Código de producto: DBM560</p>	374,00
 <p>DENON DN-508A</p> <p>Mezclador multicanal. 8 canales independientes Potencia: 55W/canal (4 ohm / 70V/100V). Control de volumen individual por zona.</p> <p>Código de producto: DBM554</p>	680,00

GRABADOR DE VÍDEO/AUDIO CON GPS

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
	Euros (€)
 <p>MARANTZ PMD-901V</p> <p>Cámara de vídeo/audio con grabación de ubicación. Captura vídeo HD 2304x1296 a 30 fps. GPS integrado que etiqueta las grabaciones con el lugar en el que se producen. Resistente al agua IP67. Sumergible hasta 30 minutos @ 1m. de profundidad. Capacidad de grabación de 32GB integrados, que dan hasta 10 horas de grabación. Modo de visión nocturna para captar detalles faciales en la oscuridad. Display de 2" de alta resolución. Salida HDMI 1.3. Buffer pre y pos grabación de 30 segundos.</p> <p>Código de producto: DBM466</p>	375,00

GRABADOR DIGITAL

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
	Euros (€)
 <p>DENON DN-300CR</p> <p>Grabador de CD profesional. Power-on-play. Conversión de frecuencia de muestreo integrada. Muestra los datos CD-text e ID3 en el display OLED. Modos de reproducción y repetición. Grabación fade-in/fade-out. Incluye control remoto IR. Entrada analógica RCA estéreo y digital coaxial y óptica (toslink). Salidas analógicas en RCA y XLR estéreo, y digitales coaxial y óptica (toslink).</p> <p>Código de producto: DBM550</p>	390,00

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
	Euros (€)
 <p>DENON DN-300R MKII</p> <p>Grabador digital sobre tarjetas SD/SDHC y dispositivos USB en formatos MP3 y WAV. Función de grabación DUAL (graba en los dos dispositivos simultáneamente para tener grabación principal y backup). Capacidad de grabar uno de los soportes a -10dB para track de seguridad. Reproducción de archivos MP3 y WAV. Entradas y salidas balanceadas en XLR y desbalanceadas en RCA.</p> <p>Código de producto: DBM562</p>	240,00
 <p>DENON DN-700R</p> <p>Grabador digital sobre tarjetas SD/SDHC y dispositivos USB en formatos MP3 y WAV (hasta 24-bit/96kHz). Función de grabación DUAL (graba en los dos dispositivos simultáneamente para tener grabación principal y backup). Función de grabación SECUENCIAL (continúa grabando en el dispositivo de backup una vez que el principal ha agotado su capacidad). Grabación de archivos en ubicaciones de red mediante FTP (automático o programado) con posibilidad de grabación 24/7. Entradas seleccionables independientes XLR Mic/Line con alimentación Phantom +48V. Grabación y reproducción temporizada (30 programaciones horarias para cada función). Control remoto IP, RS-232c, GPIO, y teclado USB. Conexión de teclado USB en panel frontal. Monitor de grabación (escuche la señal grabada durante la grabación). Pantalla OLED grande y brillante. Software "DMP Mark Editor" incluido (solo para Windows). Kit de montaje en rack desmontable. Compatible con software Denon Professional Product Manager</p> <p>Código de producto: DBM441</p>	610,00

GRABADOR DIGITAL PORTÁTIL

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
	Euros (€)
 <p>MARANTZ PMD-561</p> <p>Equipo portátil de grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria SD/SDHC. Diseño portátil, compacto y robusto. Array de micrófono estéreo de condensador integrado. Muestreo a 44.1, 48, 96kHz (WAV). Frecuencias de muestreo seleccionables desde 192 kbps a 32 kbps (MP3). Entrada digital S/PDIF para conexión de otros equipos. (2) Entrada de micrófono XLR balanceada con alimentación phantom +48v. Función de comprobación de tarjetas. Protección del dispositivo mediante password. Función de regrabación "Retake". Display OLED grande. Altavoz integrado y salida de auriculares. Grabación seleccionable a 16 y 24 bit. Entrada y salida de línea desbalanceada. USB 2.0 para transferencia rápida de archivos. Funciona con AC o 4 pilas AA (NO incluidas). Hasta 7 horas de grabación continua con un set de pilas. Incluye el software "DMP Editor" para funciones avanzadas. Dimensiones: 170 x 105 x 40 mm.</p> <p>Código de producto: DBM508</p>	365,00
 <p>MARANTZ PMD-661 MK III</p> <p>Equipo portátil que permite la grabación y reproducción de audio directamente en tarjetas de memoria SD/SDHC. Compatible con formatos MP3/WAV. Frecuencia de muestreo seleccionable entre 44.1 / 48 / 96 Khz. 2 Entradas de micro/línea L/R balanceadas (XLR/Jack) con alimentación phantom 48V. Entrada digital S/PDIF. Salida de línea estéreo (RCA). Conjunto de micrófonos estéreo integrados. Altavoces estéreo integrados. Conexión USB 2.0 para transferencia de archivos. Incluye fuente de alimentación. Puede funcionar con baterías (4-AA) NO incluidas. Funciones de reproducción para transcripción que incluyen control de pitch y "skip back" definible por el usuario. Incluye tarjeta SD. Incluye micrófono de sobremesa omnidireccional y cable para conexión al grabador. Dimensiones: 165 x 93 x 36 mm.</p> <p>Código de producto: DBM526</p>	440,00
 <p>MARANTZ PMD-706</p> <p>Equipo de grabación portátil. Grabación en 6 canales hasta 96kHz/24-bit. Soporte de grabación SD/SDHC/SDXC. (4) Entradas XLR/TRS combo para MIC o LINE. Preivos de micro Discretos de Alta Definición. (2) Entradas 1/4" TRS para entrada LINE. Alimentación phantom 48V para micrófonos de condensador profesionales. Filtro de graves de 5 posiciones, limitador y decodificación de micrófono M/S. Modo "Dual-recording", que crea una pista duplicada a un nivel reducido (pista de seguridad). Posibilidad de hasta 3 pistas de seguridad. Jack estéreo 3.5mm con alimentación para micrófonos de consumo. Soporte para montaje en cámara DSLR. Adaptador para montaje en trípode</p> <p>Código de producto: DBM545</p>	345,00

INTERFACE DE AUDIO PORTÁTIL

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
	Euros (€)
 <p>MARANTZ PMD-602A</p> <p>Interface de audio para uso con cámaras DSLR y dispositivos de audio..(2) Entradas XLR/TRS combo para MIC o LINE. Previos de micro Discretos de Alta Definición. Entrada de línea auxiliar en minijack. Alimentación phantom 12V o 48V para micrófonos de condensador profesionales. Función de limitador. Salida de auriculares para monitorización. Montaje en cámara y trípode. Funciona con 4 pilas AA.</p> <p>Código de producto: DBM549</p>	120,00

REPRODUCTORES AUDIO

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (sin IVA)
	Euros (€)
 <p>DENON DN-300BR</p> <p>Reproductor Bluetooth para montaje en rack. Añade recepción Bluetooth 4.0 estéreo a cualquier sistema de audio. Empareja hasta (8) dispositivos Salida XLR balanceada y RCA desbalanceada. Conexión para botón de emparejamiento remoto en la trasera (conector Euroblock incluido). Entrada BNC de antena para antena remota Bluetooth Denon (incluida)</p> <p>Código de producto: DBM567</p>	170,00
 <p>DENON DN-350UI</p> <p>Reproductor de audio e Internet Radio con Bluetooth. Sintonizador FM. Habilitado Spotify Connect para streaming directo de música. Reproduce archivos de audio desde USB y dispositivos Bluetooth. Salidas balanceadas en XLR y desbalanceadas en RCA. Salidas digitales coaxial y ópticas.Montaje en</p> <p>Código de producto: DBM553</p>	340,00
 <p>DENON DN-350MP</p> <p>Reproductor/amplificador multimedia con bandeja para smartphone. Reproduce archivos desde Bluetooth, USB y minijack. Bandeja para smartphone y puerto de carga USB. Salidas balanceadas XLR y desbalanceadas RCA.Amplificador mono de 60W con control de nivel e interruptor ON/OFF. Soporta altavoces 4-ohm, 70V y 100V. Entrada para antena remota Bluetooth en conector BNC.</p> <p>Código de producto: DBM552</p>	285,00
 <p>DENON DN-F350</p> <p>Reproductor de audio desde Bluetooth, USB, SD y entrada AUX. Entrada Mic/Line en panel frontal con control de ganancia y alimentación Phantom 48V. Mando a distancia IR incluido. Salida balanceada XLR y desbalanceada RCA.Control de pitch/tempo +/- 15%. Montaje en rack 1U.</p> <p>Código de producto: DBM534</p>	250,00
 <p>DENON DN-300C MKII</p> <p>Reproductor de CD y USB. Mecanismo de carga rápida de CD. Entrada auxiliar minijack en panel frontal. 10 teclas de acceso directo a tracks. Mando a distancia IR incluido. Salida balanceada XLR y desbalanceada RCA. Montaje en rack 1U.</p> <p>Código de producto: DBM530</p>	220,00
 <p>DENON DN-500CB</p> <p>Reproductor de CD, USB, y Bluetooth con entrada AUX en minijack. Mecanismo de carga rápida de CD. 10 teclas de acceso directo a tracks. Controlable via RS-232c. Mando a distancia IR incluido. Salida balanceada XLR y desbalanceada RCA. Montaje en rack 1U.</p> <p>Código de producto: DBM525</p>	340,00

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>DENON DN-300Z</p> <p>Reproductor multiformato. Reproduce CD, USB, tarjetas SD/SDHC, audio inalámbrico desde tabletas o smartphones vía Bluetooth (rango de cobertura inalámbrica Bluetooth de hasta 33m). Reproduce archivos CD-DA, MP3, WAV, y AAC. Sintonizador AM/FM con salida independiente para uso multi-room. Entrada de audio 3.5mm para reproducción desde cualquier dispositivo con salida 3.5mm. Recuerda hasta ocho dispositivos Bluetooth para conmutación sencilla de fuentes inalámbricas. Panel frontal bloqueable para evitar la interrupción de la reproducción. Solo una unidad de rack; orejas desmontables. Cable de alimentación IEC desenchufable; fuente de alimentación conmutada 100-220v.</p> <p>Código de producto: DBM445</p>	<p>420,00</p>	
		 <p>DENON DN-700CB</p> <p>Reproductor CD/Media en red con Bluetooth. Reproductor de medios con conexión de red y control RS-232C. Interface de usuario web e infrarrojos. Reproduce archivos desde CD, USB, Red, Bluetooth y AUX. Control de tempo para CD y USB. 10 botones hot start para reproducción de CD, USB y Red. Dos antenas Bluetooth incluidas</p> <p>Código de producto: DBM568</p>
 <p>DENON DN-700C</p> <p>Reproductor CD / Media en red. Reproduce streams de audio en red (DLNA).Reproduce archivos CD-DA , WAV, AIFF, MP3 & AAC. Reproducción desde dispositivos USB (almacenamiento masivo) y iPod. Display OLED grande y brillante. Salida de audio XLR balanceada. Salida digital en formato AES/EBU. Soporta control externo via IP (Ethernet), RS-232c, GPIO, e IR.Control extendido via Ethernet usando interface web 'Web Remote' y/o software DENON Professional Product Manager software (PC/Mac) incluido. 20 Hot Starts. Soporta la aplicación Denon Professional Pitch Control App (Disponible en la App StoreSM). El control de pitch permite ajuste de la velocidad de reproducción entre -16% y +16% en pasos de 0.1%. Funciones "End Monitor" y "Finish Mode" seleccionables por el usuario. Montaje en rack 1U. Cable de alimentación desmontable.</p> <p>Código de producto: DBM437</p>	<p>610,00</p>	

SINTONIZADOR

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>DENON DN-300DH</p> <p>Sintonizador digital AM/FM/DAB+. Banda Digital Audio Broadcasting (DAB+) para uso en países de Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico. Display para información RDS, nombre de emisora y programación actual. 40 presets de memoria de emisoras. Sintonización automática o manual. Salidas balanceadas y desbalanceadas.</p> <p>Código de producto: DBM563</p>	<p>190,00</p>	

RECEPTOR A/V

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>DENON DN-700AVP</p> <p>Receptor profesional AV 7.1. 6 entradas HDMI v1.4 y una salida HDMI. Entradas y salidas en componentes y vídeo compuesto. Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / Dolby Digital/ DTS-HD Master Audio/ DTS ES. Salidas de previo 7.1 en conector XLR. Bluetooth 4.0. Sintonizador FM con 20 memorias. Control vía RS-232 e IP. Compatible HDCP y streaming en red vía DLNA1.5.</p> <p>Código de producto: DBM551</p>	<p>970,00</p>	

MICRÓFONOS Y ACCESORIOS

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>MARANTZ UMPIRE</p> <p>Micrófono de sobremesa USB 2.0 de condensador de alta calidad. Cápsula de condensador 14mm cardioide que captura cualquier matiz de su actuación. Resolución de estudio 16-bit con frecuencias de muestreo seleccionables (32kHz, 44.1kHz, 48kHz). Filtro antipop integrado y atenuador 10dB para mayor versatilidad en cualquier aplicación de grabación. Soporte antivibratorio que reduce la transferencia de ruido desde los alrededores. No se necesita instalación de drivers. Base de sobremesa metálica robusta. Compacto y portable - perfecto para grabación en casa y en exteriores. Sistemas operativos soportados - Windows 7 o superior, MacOS 10.10 y superiores</p> <p>Código de producto: DBM569</p>		70,00
 <p>MARANTZ MPM-3500R</p> <p>Micrófono de cinta. Patrón polar: figura de ocho. Respuesta en frecuencia: 20Hz – 20KHz. Sensibilidad: -34 dB. Impedancia de salida: 200ohm. SPL Max: 135 dB. Relación S/N: 79 dB. Filtro de baja frecuencia. Accesorios incluidos: filtro anti-pop, soporte antivibratorio y caja de aluminio para transporte y almacenamiento.</p> <p>Código de producto: DBM539</p>		160,00
 <p>MARANTZ MPM-3000</p> <p>Micrófono de condensador de gran diafragma. Cápsula de 34mm. Patrón polar cardioide. Bajo ruido. Soporta altos niveles SPL. Respuesta en frecuencia: 20Hz – 20KHz. Sensibilidad: -36 dB. Impedancia de salida: 100ohm. SPL Max: 138 dB. Relación S/N: 81 dB. Accesorios incluidos: filtro anti-pop, soporte antivibratorio y caja de aluminio para transporte y almacenamiento.</p> <p>Código de producto: DBM516</p>		180,00
 <p>MARANTZ MPM-1000</p> <p>Micrófono de condensador de gran diafragma. Patrón polar cardioide. Respuesta en frecuencia: 20Hz – 20KHz. Sensibilidad: -38 dB. Impedancia de salida: 200ohm. SPL Max: 136 dB. Relación S/N: 77 dB. Accesorios incluidos: Antiviento de espuma, Soporte antivibratorio, Trípode para sobremesa, Cable XLR.</p> <p>Código de producto: DBM487</p>		60,00
 <p>MARANTZ MPM-2000U</p> <p>Micrófono de condensador de gran diafragma. Conexión USB. Cápsula de 16mm. Patrón polar cardioide. Respuesta en frecuencia: 20Hz – 18KHz. Accesorios incluidos: soporte antivibratorio, cable USB y caja de transporte.</p> <p>Código de producto: DBM538</p>		110,00
 <p>MARANTZ MPM-1000U</p> <p>Micrófono de condensador de gran diafragma. Conexión USB. Patrón polar cardioide. Respuesta en frecuencia: 20Hz – 17KHz. Sensibilidad: -34 dB. Impedancia de salida: 100ohm. SPL Max: 132 dB. Relación S/N: 78 dB. Accesorios incluidos: Soporte, Cable USB.</p> <p>Código de producto: DBM537</p>		60,00
 <p>MARANTZ POD PACK 1</p> <p>Kit que incluye micrófono USB de condensador y brazo de suspensión ajustable. Especialmente diseñado para podcasting.</p> <p>Código de producto: DBM540</p>		65,00

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>MARANTZ SOUNDSHIELD COMPACT</p> <p>Pantalla absorbente plegable para grabación de voz. Soporte para acoplarse a pie de micrófono. Dimensiones: desplegada 425 x 155 x 305mm. Plegada 150 x 267 x 305mm. Peso: 1,8Kg.</p> <p>Código de producto: DBM543</p>		65,00
 <p>MARANTZ SOUNDSHIELD</p> <p>Pantalla absorbente para grabación de voz. Puede usarse directamente en sobremesa o acoplada a pie de micrófono. Plegable. Dimensiones: desplegada 439 x 323 x 381mm. Plegada 399 x 326 x 381mm. Peso: 2,98Kg.</p> <p>Código de producto: DBM498</p>		100,00
 <p>MARANTZ AUDIOSCOPE B11</p> <p>Pértiga extensible con 5 secciones. Longitud total: 3,35m. Sistema de velcro para gestión de cables</p> <p>Código de producto: DBM491</p>		94,00
 <p>MARANTZ AUDIOSCOPE B11-C</p> <p>Pértiga extensible con 5 secciones. Cable XLR integrado. Longitud total: 3,35m.</p> <p>Código de producto: DBM492</p>		94,00
 <p>MARANTZ AUDIOSCOPE B9</p> <p>Pértiga extensible con 4 secciones. Longitud total: 2,75m. Sistema de velcro para gestión de cables.</p> <p>Código de producto: DBM493</p>		84,00
 <p>MARANTZ AUDIOSCOPE B9-C</p> <p>Pértiga extensible con 4 secciones. Cable XLR integrado. Longitud total: 2,75m.</p> <p>Código de producto: DBM495</p>		94,00
 <p>MARANTZ AUDIOSCOPE SG-17P</p> <p>Micrófono de cañón largo. Patrón direccional con excelente rechazo a señal fuera de eje. Respuesta en frecuencia: 30Hz-16KHz. Requiere alimentación phantom 11-52VDC. Respuesta suave e inteligible en entornos ruidosos. Diseñado para broadcast, producción de cine/TV, y refuerzo sonoro. Robusto. Peso: 250 g.</p> <p>Código de producto: DBM494</p>		159,00
 <p>MARANTZ AUDIOSCOPE SG-9P</p> <p>Micrófono de cañón corto. Patrón direccional con excelente rechazo a señal fuera de eje. Respuesta en frecuencia: 30Hz-16KHz. Requiere alimentación phantom 11-52VDC. Respuesta suave e inteligible en entornos ruidosos. Diseñado para broadcast, producción de cine/TV, y refuerzo sonoro. Robusto. Peso: 200 g.</p> <p>Código de producto: DBM527</p>		140,00
 <p>MARANTZ AUDIOSCOPE SG-5B</p> <p>Micrófono de cañón corto. Alimentación desde phantom o mediante pila 1,5V (AA). Patrón seleccionable (cardioides o supercardioides) con excelente rechazo a señal fuera de eje. Respuesta en frecuencia: 200Hz-16KHz. Diseñado para broadcast, producción de cine/TV, y refuerzo sonoro. Robusto.</p> <p>Código de producto: DBM510</p>		84,00

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. (sin IVA)
		Euros (€)
 <p>MARANTZ AUDIOSCOPE SG-5BC</p> <p>Micrófono de cañón corto con cable integrado acabado en minijack. Alimentación desde phantom o mediante pila 1,5V (AA). Patrón seleccionable (cardioide o supercardioide) con excelente rechazo a señal fuera de eje. Respuesta en frecuencia: 200Hz-16KHz. Diseñado para broadcast, producción de cine/TV, y refuerzo sonoro. Robusto.</p> <p>Código de producto: DBM514</p>		56,00
 <p>MARANTZ AUDIOSCOPE SB-C2</p> <p>Micrófono de condensador estéreo X/Y para cámaras DSLR. Sensibilidad seleccionable 0dB/-10dB. Filtro paso alto seleccionable. Aviso de batería baja. Accesorios para colocarlo en cámaras DSLR. Cable acabado en minijack estéreo. Respuesta en frecuencia: 50HZ-18KHz. Alimentación desde pila 1,5V (AAA). Peso: 138g (sin batería).</p> <p>Código de producto: DBM513</p>		112,00
 <p>MARANTZ AUDIOSCOPE GEAR</p> <p>Set de accesorios para micrófonos de cañón. Incluye accesorios para montar los micrófonos en pies de micro, cámaras, etc...</p> <p>Código de producto: DBM512</p>		38,00
 <p>MARANTZ ZP-1</p> <p>Protector antiviento para micrófonos de cañón. La cubierta incrementa la atenuación de ruido de viento hasta 36dB. (-45dB con funda de pelo sintético incluida). Cuenta con un soporte antivibratorio interno para alojar micrófonos de hasta 36cm. de longitud. Permite el uso de mano o adaptado a pértiga.</p> <p>Código de producto: DBM547</p>		187,00

Avda. Alfonso Peña Boeuf, 12 - Tel.: 917 482 961 - Fax: 917 482 972 - 28022 Madrid

www.gaplasapro.com | dmpo@maygap.com

Por el interés de continuar mejorando GAPLASA se reserva el derecho de alterar la información presente en este documento sin previo aviso