




PRIME GO | PRIME 2

2-DECK SMART DJ CONSOLES POWERED BY  engine



7" TOUCHSCREEN
WITH GESTURE SUPPORT

PROFESSIONAL-GRADE I/O
2 MICS, AUX IN, BOOTH, MASTER

ONBOARD RECORDING
DIRECT TO USB OR SD MEDIA

 **engine PRIME**
MUSIC MANAGEMENT SOFTWARE INCLUDED


Lista de Precios 2020/04

Lista de precios PVPR

REPRODUCTORES

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. IVA Incluido
		Euros (€)
 <p>DENON PRIME GO</p> <p>Consola inteligente para DJ de 2 canales totalmente portátil. Pantalla táctil HD 7" con interpretación de gestos. Batería recargable de ion-litio con autonomía de hasta 4 horas. Conectividad a internet vía Wi-Fi y cable para streaming de música. Doble banco de pads de expresión para hot-cues, loop y roll. Conectividad de audio profesional. Entrada auxiliar RCA para reproductores, tabletas y teléfonos. Jog wheels táctiles capacitivos. Análisis interno de archivos de música y colecciones Rekordbox™ directamente desde USB. Vista previa de track. Módulo de FX asignable, EQ de 3 bandas y FX Filter/Sweep. (2) entradas de micrófono dedicadas en XLR con EQ/Nivel/talkover. Entradas para soportes USB y SD</p> <p>Código de producto:</p>		1.099,00
 <p>DENON PRIME 2</p> <p>Consola inteligente para DJ de 2 canales autónoma . Pantalla táctil HD 7" con interpretación de gestos. Puerto integrado para conexión de disco dura SATA 2.5" para almacenar música. Conectividad a internet vía Wi-Fi y cable para streaming de música. Jog wheels táctiles capacitivos con display central HD. Análisis interno de archivos de música y colecciones Rekordbox™ directamente desde USB. Vista previa de track. Unidades de efectos independientes, EQ de 3 bandas y Filtro. (8) Pads de expresión multifunción para manipulación de audio. (2) entradas de micrófono dedicadas en XLR con EQ/Nivel y Talkover. Entrada auxiliar RCA para reproductores, tabletas y teléfonos</p> <p>Código de producto: DBM577</p>		1.499,00
 <p>DENON PRIME 4</p> <p>Sistema todo en uno para DJ de 4 canales Engine Prime. Pantalla táctil HD de 10" que interpreta gestos. Salida de zona XLR dedicada para enviar música a una zona independiente. Puerto integrado para conectar disco duro SATA 2.5" para almacenar música. Jog wheels metálicas de 6" con display central HD. (4) canales de entrada asignables para fuentes externas. (2) entradas de micro XLR con control individual. Conexión StagelinQ para control de vídeo e iluminación. Reproduce formatos de audio sin compresión (FLAC, ALAC, WAV). Calidad de audio 24-bit tradicional en Denon DJ. (4) puertos USB y (1) SD para fuentes de música. Soporte para teclado USB. Controlador habilitado Serato DJ Pro</p> <p>Código de producto: DBM565</p>		1.799,00
 <p>DENON SC5000</p> <p>Reproductor Digital / Controlador para DJ. Compatible con software de gestión de música ENGINE (PC/Mac). Pantalla HD de 7 pulgadas con gestos multi-touch. Salidas de audio digital 24-bit/96kHz. Reproductor dual-layer con salidas de audio individuales. Reproduce formatos de audio sin compresión (FLAC, ALAC, WAV).. 8 pads de disparo multifunción para Cues, Loops, Fragmentos y Giros. Plato de 8" de metal con pantalla central HD. Anillo RGB con color personalizable alrededor del plato. Entradas (3) USB y (1) SD para reproducción de música. Salida LAN para conectar 4 reproductores</p> <p>Código de producto: DBM528</p>		1.199,00

MEZCLADORES

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. IVA Incluido
	Euros (€)
 <p>DENON X1850</p> <p>Mezclador de 4 canales phono/line intercambiables. Sección BPM FX con frecuencia controlada 'Band-Isolation'. Conexiones de audio USB Dual para software y dispositivos de audio. Potenciómetros específicos de Sweep y BPM FX con 16 efectos de alta calidad con un nuevo control de cuantización. EQ expresiva, elige entre modos Classic o Isolation y filtro de resonancia ajustable. Protocolo 'Engine Connect' para bloqueo de beatgrid FX. Denon DJ 'Flex-Fader' expresivo y Crossfader. Permite conexión de efectos MIDI e instrumentos. Salida digital 24-bit/96kHz para una gran calidad de audio. 2 entradas XLR para micrófono con EQ/nivel/talkover. Pantalla brillante OLED para ajustes precisos en el menú. (4) entradas digitales para mezcla de audio en alta resolución. Hub LAN de 5 puertos para conectividad de reproductores o accesorios StagelinQ en red. Construcción de metal robusto</p> <p>Código de producto: DBM576</p>	1.199,00


INTERFACE MICRO-DMX PARA SOUNDSWITCH

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. IVA Incluido
	Euros (€)
 <p>SOUNDSWITCH INTERFACE MICRO-DMX</p> <p>Interface para software SoundSwitch Lighting. Conecte el hardware de iluminación directamente a su ordenador via USB. Conexión USB a DMX en XLR. Indicador de estado de conexión con LED azul. Diseño compacto y portátil. Shows de iluminación automáticos sincronizados con beatgrids. Compatible con Serato DJ, Virtual DJ y Engine Prime. Ableton LINK. Generación automática de guión de show de iluminación. Mapeo y control MIDI de efectos de iluminación. Incluye cable USB y RCAs. Construcción en metal robusto. Acceso gratuito durante 3 meses a software SoundSwitch</p> <p>Código de producto: DBM566</p>	35,00

INTERFACE DE AUDIO SERATO DJ

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	P.V.P. IVA Incluido
	Euros (€)
 <p>DENON DS1</p> <p>Interface de audio DVS (Digital Vinyl System) para SERATO DJ. Conecta platos de vinilo y reproductores de CD con la librería de música digital de SERATO DJ usando Serato NoiseMap. Plug & Play con SERATO DJ y SERATO DVS Expansion Pack - no es necesario comprarlo. 2 sets de entradas y salidas RCA estéreo para reproductores L y R. Conversión digital analógica de estudio a 24 bit. Soporta frecuencias de muestreo de 44,1 KHz, 48KHz y 96 KHz. Toma de masa dedicada para la conexión de platos. Conexión sencilla de un solo cables USB para alimentación y audio. Incluye 2 vinilos y 2 CDs de tono de control Serato NoiseMap. Incluye cable USB y RCAs. Construcción en metal robusto.</p> <p>Código de producto: DBM446</p>	399,00

AURICULARES PROFESIONALES PARA DJ

MODELO Y CARACTERÍSTICAS		P.V.P. IVA Incluido
		Euros (€)
	<p>DENON HP1100</p> <p>Auriculares para DJ. Drivers de 53mm. Potencia: 3500mW. Auricular con rotación de 180° para escucha fácil con solo un oído. Diseño plegable para facilitar el transporte. Diseño de auricular cerrado para perfecto aislamiento en el uso del DJ. Diadema acolchada para comodidad a largo plazo. Construcción robusta en acero y aluminio. Impedancia: 36 Ohms. Respuesta en frecuencia: 5Hz-33kHz. Sensibilidad: (1mW) 105dB/mW (JEITA).</p> <p>Código de producto: DBM470</p>	<p>129,00</p>

Avda. Alfonso Peña Boeuf, 12 - Tel.: 917 482 961 - Fax: 917 482 972 - 28022 Madrid

gaplasapro.com | denondj@maygap.com

Por el interés de continuar mejorando GAPLASA se reserva el derecho de alterar la información presente en este documento sin previo aviso