

# beyerdynamic



## LISTA DE PRECIOS

AURICULARES PROFESIONALES  
MICROAURICULARES PROFESIONALES

2021-02

# INDICE

## AURICULARES PROFESIONALES Y ESTUDIO

- 3 Serie DT 100.
- 3 Serie DT 240.
- 3 Serie DT 250.
- 4 Serie DT 770.
- 4 - 5 Cables y Accesorios para Auriculares.




## MICROAURICULARES

- 5 Serie DT 109.
- 6 Cables para la Serie DT 109.
- 6 - 7 Serie DT 290.
- 7 Cables para la Serie DT 190/290.
- 7 Serie DT 790.


## AURICULARES

## AURICULARES PROFESIONALES Y ESTUDIO



## SERIE DT 100

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>DT 100 16Ω</b> - Auricular profesional, cerrado, estéreo, ESTUDIO, 16 Ω, con cable de 3 mts. Conector jack 1/4", gris o negro.</p>	Negro = 474177	176,00
 <p><b>DT 100 400Ω</b> - Auricular profesional, cerrado, estéreo, ESTUDIO, 400 Ω, con cable de 3 mts. Conector jack 1/4", gris.</p>	Negro = 421464	176,00
 <p><b>DT 150</b> - Auricular profesional, cerrado estéreo, MONITOR-ESTUDIO, 250 Ω, cable de 3 mts. Conector jack 1/4", negro.</p>	455970	186,00

## SERIE DT 240

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>DT 240 PRO</b> - Auricular profesional. Cerrado. Estéreo, 34 Ω, mini-jack y adaptador jack 1/4".</p>	718270	76,00



## SERIE DT 250

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>DT 250 80Ω / 250Ω</b> - Auricular profesional, cerrado, estéreo, ESTUDIO, 80 Ω/ 250 Ω, cable en espiral con conector jack 1/4".</p>	80 Ω = 442844 250 Ω = 443530	195,00
 <p><b>DT 252</b> - Auricular profesional, cerrado, mono, ESTUDIO, 80 Ω, cable en espiral con conector jack 1/4".</p>	445177	149,00






SERIE DT 770

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>DT 1990 PRO</b> - Auricular para estudio. 250 Ω. Abierto. Negro. Driver Tesla 2.0 de neodimio. Cable sale de un lado (extraíble con posibilidad de bloqueo). Cable de 3 m. recto o de 5 m. en espiral. Incluye adaptador estéreo mini-jack / 1/4". Caja de transporte dura incluida..</p>	710490	510,00
 <p><b>DT 1770 PRO</b> - Auricular para estudio. 250 Ω. Cerrado. Negro. Driver Tesla 2.0 de neodimio. Cable sale de un lado (extraíble con posibilidad de bloqueo). Cable de 3 m. recto o de 5 m. en espiral. Incluye adaptador estéreo mini-jack / 1/4". Caja de transporte dura incluida.</p>	710717	500,00
 <p><b>DT770 PRO 32Ω</b> - Auricular profesional cerrado, estéreo, ESTUDIO. Cable recto de 1.6m de un solo lado, acabado en conector minijack con adaptador a jack 1/4". 32 ohmios, ideal para dispositivos móviles y tarjetas de sonido.</p>	483664	153,00
 <p><b>DT 770 M</b> - Auricular profesional, cerrado, estéreo, 80 Ω, cable recto de 3 mts. control de volumen, 105dB SPL, 35dBA de aislamiento, mini-jack y jack 1/4". Especial BATERIAS e INGENIEROS FOH.</p>	472786	159,00
 <p><b>DT 770 PRO 80Ω / 250Ω</b> - Auricular profesional, cerrado, estéreo, ESTUDIO, 80/250 Ω, cable en espiral con conector jack 1/4".</p>	80 Ω = 474746 250 Ω = 459046	153,00
 <p><b>DT 880 PRO</b> - Auricular profesional, semi-abierto, estéreo, ESTUDIO, 250 Ω, cable en espiral con conector jack 1/4".</p>	490970	225,00
 <p><b>DT 990 PRO</b> - Auricular profesional, abierto, estéreo, ESTUDIO, 250 Ω, cable en espiral con conector jack 1/4".</p>	459038	153,00

CABLES Y ACCESORIOS PARA AURICULARES





MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>DT HARD CASE</b> - Bolsa de transporte dura para auriculares. Pequeño bolsillo interior para guardar elementos como adaptadores, etc. Compatible con auriculares del tipo: T70, T70p, T90, DT770, DT880, DT990, Custom One Pro, Custom Studio. No válida para microauriculares.</p>	718971	29,00
 <p><b>EDT</b> - 5 parejas de fundas higiénicas de algodón para auriculares.</p>	488070	15,00

## CABLES Y ACCESORIOS PARA AURICULARES (CONTINUACIÓN)


MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>K 100.07 - 3.0 m</b> - Cable para auriculares DT 100 Series, con conector mini-jack y adaptador a jack 1/4".</p>	482153	29,00
 <p><b>K 250.07 - 3.0 m</b> - Cable para auriculares DT 250 Series, con conector mini-jack y adaptador a jack 1/4".</p>	700258	29,00
 <p><b>WK 100.07</b> - Cable en espiral para auriculares DT 100 Series, con conector mini-jack y adaptador a jack 1/4".</p>	101826	30,00
 <p><b>WK 250.07</b> - Cable en espiral para auriculares DT 250 Series, con conector mini-jack y adaptador a jack 1/4".</p>	442070	30,00
 <p><b>Cable de extensión DT</b> - Cable de extensión para auriculares. Cable de calidad estudio. Longitud 3m. Válido para cualquier auricular con conector minijack (Series DT100, DT200,DT1300, DT700, CUSTOM ONE).</p>	705869	24,00

## MICROAURICULARES





### SERIE DT 109

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>DT 108 200/ 50Ω</b> - Microauricular monoaural, 200 Ω micrófono, 50 Ω auricular, gris o negro. NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).</p>	Negro = 402958	158,00
 <p><b>DT 108 200/ 400Ω</b> - Microauricular monoaural, 200 Ω micrófono, 400 Ω auricular, gris o negro. NO INCLUYE CABLE (Mirar en accesorios).</p>	Negro = 402966	158,00
 <p><b>DT 109 200/ 50Ω</b> - Microauricular binaural, 200 Ω micrófono, 50 Ω auricular, gris o negro. NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).</p>	Negro = 402974	214,00
 <p><b>DT 109 200/ 40Ω</b> - Microauricular binaural, 200 Ω micrófono, 400 Ω auricular, gris o negro. NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).</p>	Negro = 402982	214,00



## CABLES PARA LAS SERIES DT 109

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>K 109.00 - 1,5 m</b> - Cable para serie DT 109 con puntas libres.</p>	101907	26,00
 <p><b>K 109.28 - 1,5 m</b> - Cable para serie DT 109 con conector XLR-4 hembra.</p>	220132	40,00
 <p><b>K 109.38 - 1,5 m</b> - Cable para serie DT 109 con conector XLR-5 macho.</p>	406538	40,00
 <p><b>K 109.40 - 1,5 m</b> - Cable para serie DT 109 con conector XLR-3 macho y jack 1/4".</p>	449121	60,00
 <p><b>K 109.48 - 3 m</b> - Cable para serie DT 109 con 2 mini-jack para multimedia.</p>	481688	60,00
 <p><b>WK 109.00 - 1,5 m</b> - Cable en espiral para serie DT 109 con puntas libres.</p>	198900	39,00





## SERIE DT 290

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>DT 280 MK II 200/ 80 Ω</b> - Microauricular monoaural, 200Ω micrófono con brazo pivotante, 80Ω auricular. NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).</p>	701599	232,00
 <p><b>DT 280 MK II 200/250 Ω</b> - Microauricular monoaural, 200Ω micrófono con brazo pivotante, 250Ω auricular. NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).</p>	701602	232,00
 <p><b>DT 290 MK II 200/80 Ω</b> - Microauricular binaural, 200 Ω micrófono con brazo pivotante, 80 Ω auricular, NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).</p>	701610	270,00
 <p><b>DT 290 MK II 200/250 Ω</b> - Microauricular binaural, 200 Ω micrófono con brazo pivotante, 250 Ω auricular, NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).</p>	701629	270,00



## SERIE DT 290 (CONTINUACIÓN)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>DT 297 PV MK II 80 Ω</b></p> <p>- Microauricular binaural, micro de condensador (cardiíode) con brazo pivotante, auricular 80 Ω con fuente de alimentación integrada para phantom. NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).</p>	701467	279,00
 <p><b>DT 297 PV MK II 250 Ω</b></p> <p>- Microauricular binaural, micro de condensador (cardiíode) con brazo pivotante, auricular 250 Ω fuente de alimentación integrada para phantom. NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).</p>	721042	279,00

## CABLES PARA LAS SERIES DT 190 / 290

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>K 190.00 - 1,5 m</b></p> <p>- Cable para serie DT 190/290 con puntas libres.</p>	431575	29,00
 <p><b>K 190.28 - 1,5 m</b></p> <p>- Cable para serie DT 190/290 con conector XLR-4 hembra.</p>	445304	46,00
 <p><b>K 190.40 - 1,5 m</b></p> <p>- Cable para serie DT 190/290 con conector XLR-3 macho y jack 1/4".</p>	445894	55,00
 <p><b>K 190.41 - 1,5 m</b></p> <p>- Cable para serie DT 190/290 con conector XLR-5 macho.</p>	445312	46,00

## SERIE DT 790

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>DT 790.00 200/80 Ω</b></p> <p>- Microauricular binaural (DT 770 PRO), 200 Ω micrófono dinámico, 80 Ω auricular, con cable de 1.5 mts, puntas libres.</p>	488747	280,00
 <p><b>DT 797 PV 250 Ω</b></p> <p>- Microauricular binaural (DT 770 PRO), micro de condensador (cardiíode), auricular 250 Ω previo incorporado para "phantom", cable de 1.5 mts, conectores XLR-3 macho y jack estéreo.</p>	497894	300,00

## GAPLASA, S.A.

www.beyerdynamic-es.com  
E-mail: beyerdynamic@maygap.com

Ing. Conde de Torroja, 25  
Tel. 91 748 29 60  
Telefax 91 329 16 75  
28022 MADRID

Avda. de Roma, 109-111  
Tel. 93 321 27 92  
Telefax 93 439 33 16  
08029 BARCELONA

Mosquera de Figueroa, 32  
Tel. 95 433 57 45 / 95 433 57 93  
Telefax 95 433 63 12  
41010 SEVILLA

Fray Luis Amigó, 4  
Tel. 976 38 99 33  
Telefax 976 25 02 54  
50006 ZARAGOZA

Albaida, 2  
Tel. 96 385 60 04/05  
Telefax 96 384 15 58  
46018 VALENCIA

Hurtado de Arnézaga, 27-4º Dpto1º  
Tel. 94 410 06 04  
Telefax 94 410 02 86  
48008 BILBAO

Ifredo L. Jones, 20 - 1º  
Tel. 928 26 12 35  
Telefax 928 26 18 46  
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Por el interes de continuar mejorando GAPLASA S.A. se reserva el derecho de alterar la información de este documento sin previo aviso.